

Aluminiumfenster mit ALU axxent PLUS und DRIVE axxent DK als Oberlicht



ALU axxent PLUS

- Vollkommen verdeckt liegende Drehpunkte: schmalere Profilansichten und größere Glasflächen
- Bis zu 100 kg Tragkraft für einen langlebigen, sicheren Fensterbetrieb
- Nicht rostende Materialien sorgen für nachhaltig schöne und beständige Oberflächen

Fertigungsvorteile

- Schnelle und einfache Montage: geringe Anzahl klemmbarer Kompaktbauteile mit hohem Vormontagegrad zur Erleichterung der Montage
- Schnelle Verarbeitung und Montage: stufenlose Höheneinstellung, Einhängen des Flügels auch auf der Baustelle möglich



* LCA vorhanden, bitte kontaktieren Sie uns unter nachhaltigkeit@siegenia.com.

DRIVE axxent DK

- Motorisches Verriegeln, Entriegeln und Kippen per Tastschalter oder Funk
- Auto-Lock-Funktion: verriegelt das Fenster beim Zudrücken von ganz allein, sodass der Griff komplett entfallen kann
- 10-Minuten-Lüftungsautomatik und Flüstermodus
- Optionales WLAN-Modul zur Bedienung über SIEGENIA Comfort App
- Geeignet zur Integration in die Gebäudeleittechnik

Fertigungsvorteile

- Einfach montierbar, auch eingebaut nachjustierbar
- Kein Montageaufwand für einen Kabelübergang oder einen zusätzlichen Verriegelungsantrieb
- Optionales Prüfgerät zur einfachen Inbetriebnahme erhältlich



EPD*:

<u>Umweltproduktdeklaration</u> <u>Elektrische Antriebe für Fenster</u>

* Umweltproduktdeklaration (Environmental Product Declaration/EPD): Dokument, das transparente Informationen über die Umweltauswirkungen eines Produkts während seiner Lebensdauer liefert.