

Aluminium-Schiebetür PORTAL HS ALU mit SOFT CLOSE compact / SOFT STOP compact, Riegelbolzengetriebe und smartem Fenstergriff



SOFT CLOSE compact / SOFT STOP compact

- SOFT CLOSE compact bremst den Flügel und zieht ihn dann automatisch in die Endstellung
- SOFT STOP compact bremst den Flügel nur bei zu schneller Bewegung kurz vor der Endstellung ab, der Bediener zieht dann den Flügel mit üblichem Kraftaufwand in die Endstellung
- In schmale Profilsysteme integrierbar
- Keine spezielle Führungsschiene für Aluminiumsysteme erforderlich

Fertigungsvorteile

- Skalierbar nach Gewicht
- Einfache Montage, keine Flügelausfräsungen

Riegelbolzengetriebe

- Elegantes Design durch bündige Schließteile im Rahmen
- Je nach Profilsysteme Integration der Schließteile in eine Schließleiste

Fertigungsvorteile

- Dornmaße 27,5 mm oder 37,5 mm
- System mit Schließteilen und Verschlusspunkte am Getriebe
- Getriebelängen bis 280 cm
- Ab 200 kg Komfortgetriebe empfehlenswert







Aluminium-Schiebetür PORTAL HS ALU mit SOFT CLOSE compact / SOFT STOP compact, Riegelbolzengetriebe und smartem Fenstergriff





Smarter Fenstergriff



- Smart: Auf- und Abschließen ohne Schlüssel
- Sicher: Öffnungs- und Verschlussüberwachung
- Praktisch: zahlreiche smarte Funktionen
- Intuitiv: per App oder Sprachassistent steuern
- Kombinierbar: mit Heizung, Beleuchtung etc.
- Kompatibel: Smart-Home-Standard Matter
- Einfach: Einlernen via QR-Code

Montagevorteile

- Farbvarianten: Weiß, Anthrazit
- Für Holz- und Kunststofffenster
- Montage analog zu manuellem Fenstergriff
- Variable Vierkantlänge: 32-42 mm
- Batteriebetrieben

